

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 234, e-mail: posta@kr-vysocina.cz



KUJIXP1P27Z1

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 55015/2023  
ODSH 361/2023 PM/SP

Vyřizuje/telefon  
Bc. Matěj Petr  
564 602 245

V Jihlavě dne  
29. 5. 2023

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Oznámení o zahájení stavebního řízení

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podle § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a § 16 zákona o pozemních komunikacích, v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona, obdržel dne 3. 4. 2023 žádost od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 v zastoupení na základě plné moci Ing. Martinem Řehulkou, nar. 18. 5. 1970, Dolní 292/7, 664 41 Popůvky (dále jen „žadatel“) o vydání stavebního povolení pro stavbu

### „I/19 Štěpánov nad Svratkou – hranice kraje“

V rozsahu následujících stavebních objektů:

- SO 101 Silnice I/19; km 200,848 – 202,148
- SO 102 Silnice I/19; km 202,148 – 203,248
- SO 103 Silnice I/19; km 203,248 – 205,668
- SO 181 Dopravně inženýrská opatření
- SO 190 Dopravní značení
- SO 201 Most ev.č. 19-086
- SO 202 Most ev.č. 19-087
- SO 203 Most ev.č. 19-088
- SO 204 Most ev.č. 19-089
- SO 205 Most ev.č. 19-090
- SO 206 Most ev.č. 19-091
- SO 251 Opěrná zeď, km 202,865 – 202,938

- SO 252 Opěrná zeď, km 204,664 – 204,758
- SO 253 Opěrná zeď, km 205,400 – 205,446

Stavba je rekonstrukcí stávající komunikace. Nachází na silnici I/19 v úseku mezi koncem mostu ev. č. 19-085 v městysi Štěpánov nad Svratkou a hranicí kraje. Z hlediska šířkového uspořádání se jedná o obousměrnou komunikaci s jedním jízdním pruhem v každém směru. Silnice svými parametry odpovídá návrhové kategorii S7,5 a S9,5. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice I/19 je 4820 m.

Navrženou rekonstrukcí dojde ke zlepšení technického stavu silnice I/19, zkvalitnění povrchu komunikace včetně oprav podkladních vrstev v místech poruch a celkově tak k prodloužení životnosti vozovky. V místech s vysokými hodnotami PAU v podkladních vrstvách (ve střední části upravovaného úseku – SO 102), bude v celé délce výskytu těchto vysokých hodnot provedena oprava podkladních vrstev metodou recyklace za studena.

Použitím technologií navržených v „Diagnostic“ dojde v projektovaných úsecích SO 101 a SO 103 k nadvýšení nivelety o cca 20 mm, v SO 102, kde se v podkladních vrstvách provede recyklace za studena, dojde k nadvýšení nivelety o cca 50 mm.

### **Specifika stavebních objektů**

#### **SO 101 Silnice I/19; km 200,848 – 202,148**

Stavební objekt SO 101 řeší úpravu silnice I/19 z části na území městyse Štěpánov nad Svratkou (v délce cca 835 m), z části v extravilánu s blízkou zástavbou (v délce cca 465 m). Hranici úpravy na začátku ohraničuje stávající pracovní správa cca 35 m za mostem ev. č. 19-085 přes Svratku, na konci je úprava ukončena na předpokládaném rozhraní způsobu úprav vozovky: na SO 101 je provedena výměna obrusné a ložní vrstvy, na navazujícím SO 102 je kromě výměny obrusné a ložní vrstvy provedena ještě úprava podkladních vrstev recyklací za studena. Rozhraní úpravy s recyklací podkladních vrstev za studena a bez této úpravy byla určena přibližně na základě výsledků diagnostiky vozovky.

Rekonstrukce bude provedena tak, že bude odfrézováno 100 mm kytu a následně provedena pokládka v tloušťce 120 mm a dojde tak k nadvýšení nivelety o 20 mm. V místě mostu bude provedeno frézování v tl. 110 mm a zpětně pokládané vozovkové vrstvy budou mít rovněž tl. 110 mm – niveleta na mostě nebude nadvyšována z důvodu zachování výšky obrubníkové části římsy. Rozdíl výšek bude plynule vyrovnán v předpolích mostu. Z šířkového hlediska se komunikace nemění. V celé délce komunikace je extravilánová úprava s nezpevněnými krajnicemi, bez obrubníků, s výjimkou prostoru mostu. Výškově dojde pouze k plynulému výškovému vyrovnání, niveleta nebude podstatně měněna a bude tak odpovídat průběhu stávajícího stavu.

#### **SO 102 Silnice I/19; km 202,148 – 203,248**

Stavební objekt SO 102 řeší úpravu silnice I/19 z části v extravilánu městyse Štěpánov nad Svratkou a obce Černovice. Hranici úpravy na začátku ohraničuje rozhraní způsobu úprav vozovky: SSO 102 navazuje na SO 101, kde je provedena výměna obrusné a ložní vrstvy, na předmětném SO 102 je kromě výměny obrusné a ložní vrstvy provedena ještě úprava podkladních vrstev recyklací za studena. S koncem SO 102 končí i úprava s recyklací podkladních vrstev za studena a dále navazuje SO 103 opět pouze s výměnou obrusné a ložní vrstvy. Rozhraní úpravy s recyklací podkladních vrstev za studena a bez této úpravy byla určena přibližně na základě výsledků diagnostiky vozovky.

Rekonstrukce bude provedena tak, že bude odfrézováno 60 mm krytu, recyklace podkladních vrstev za studena v tl. 180 mm a následně provedena pokládka ložní a obrusné vrstvy v tloušťce 110 mm. Dojde tak k nadvýšení nivelety o 50 mm. Z šířkového hlediska se komunikace nemění. V celé délce komunikace je extravilánová úprava s nezpevněnými krajnicemi, bez obrubníků,

s výjimkou prostoru mostů. Výškově dojde pouze k plynulému výškovému vyrovnání, niveleta nebude podstatně měněna a bude tak odpovídat průběhu stávajícího stavu.

### **SO 103 Silnice I/19; km 203,248 – 205,668**

Stavební objekt SO 103 řeší úpravu silnice I/19 z části v extravilánu městyse Štěpánov nad Svratkou, obce Černovice a Prosetín. Hranice úpravy na začátku ohraničuje změna způsobu úprav vozovky: SO 103 navazuje na SO 102, kde je kromě výměny obrusné a ložní vrstvy provedena ještě úprava pokladních vrstev recyklací za studena. SO 103 je opět pouze výměnou obrusné a ložní vrstvy. Rozhraní úpravy s recyklací podkladních vrstev za studena a bez této úpravy byla určena přibližně na základě výsledků diagnostiky vozovky.

Rekonstrukce bude provedena tak, že bude odfrézováno 100 mm krytu a následně bude provedena pokládka v tloušťce 120 mm a dojde tak k nadvýšení nivelety o 20 mm. V místě mostu SO 206 bude provedeno frézování jen v tl. 50 mm a zpětně pokládané vozovkové vrstvy budou mít rovněž 50 mm – niveleta na mostě nebude nadvyšována z důvodu zachování výšky obrubníkové části římsy. Rozdíl výšek bude plynule vyrovnán v předpolích mostu. Z šířkového hlediska se komunikace nemění. V celé délce komunikace je extravilánová úprava s nezpevněnými krajnicemi, bez obrubníků, s výjimkou prostoru mostů a podél opěrných zdí. Výškově dojde pouze k plynulému výškovému vyrovnání, niveleta nebude podstatně měněna a bude tak odpovídat průběhu stávajícího stavu.

### **SO 181 Dopravně inženýrská opatření**

Objekt SO 181 – DIO řeší návrh přechodného dopravního značení (PDZ) a vychází z požadavku na zajištění dopravní obslužnosti v širším okolí. Podkladem pro řešení návrhu přechodného dopravního značení bylo zaměření celkové situace a okolí. Navržené PDZ, dle TP 66 je upraveno v závislosti na místních podmínkách. Přechodná dopravně inženýrská opatření jsou navržena tak, aby zajistila bezpečnosti vozidel a bezproblémovou orientaci řidičů.

Výstavba bude probíhat za částečné uzavírky komunikace I/19 vždy po polovinách, v šesti etapách po cca 800 m; jen druhý úsek má délku cca 500 m a třetí 1100 m. Jednosměrný provoz bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení. Pro urychlení prací budou zřízena vždy dvě pracovní místa současně. Celková doba výstavby je odhadnuta na 6 měsíců.

### **SO 190 Dopravní značení**

Stavební objekt řeší návrh vodorovného a svislého dopravního značení v prostoru celé stavby. Navržené dopravní značení bude provedeno dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné značení na pozemních komunikacích“.

Bylo navrženo nové svislé dopravní značení i vodorovné dopravní značení. Část stávajícího SDZ bude obnoveno a část bude zrušena bez náhrady.

### **SO 201 Most ev.č. 19-086**

Stávající nosná konstrukce mostu ev. č. 19-086 bude zachována. Bude provedena sanace stávajících říms. Bude vyměněna svodnice, provede se nové PKO ponechaných částí zábradelního svodidla. Před a za mostem je po levé straně navrženo nové zpevnění a skluz na místě stávajících, a po pravé straně bude zpevnění opraveno. Na mostě bude provedena obnova asfaltových vrstev.

### **SO 202 Most ev.č. 19-087**

Stávající nosná konstrukce mostu ev. č. 19-087 bude zachována. Bude provedena výměna říms a zábradelního svodidla. Před a za mostem je navrženo nové zpevnění a skluzy na místě stávajících. Na mostě bude provedena obnova asfaltových vrstev v rámci SO 102.

### **SO 203 Most ev.č. 19-088**

Stávající nosná konstrukce mostu ev. č. 19-088 bude zachována. Bude provedena výměna říms a zábradelního svodidla. Před a za mostem je navrženo nové zpevnění a skluzy na místě stávajících. Na mostě bude provedena obnova asfaltových vrstev v rámci SO 102.

### **SO 204 Most ev.č. 19-089**

Stávající nosná konstrukce mostu ev. č. 19-089 bude zachována. Bude provedena sanace stávajících říms. Bude vyměněna svodnice, provede se nové PKO ponechaných částí zábradelního svodidla. Před a za mostem je navrženo nové zpevnění a skluzy na místě stávajících. Na mostě bude provedena obnova asfaltových vrstev v rámci SO 103.

### **SO 205 Most ev.č. 19-090**

Stávající nosná konstrukce mostu ev. č. 19-090 bude zachována. Bude provedena sanace stávajících říms. Bude vyměněna svodnice, provede se nové PKO ponechaných částí zábradelního svodidla. Před a za mostem je navrženo nové zpevnění na místě stávajícího. Na mostě bude provedena obnova asfaltových vrstev v rámci SO 103.

### **SO 206 Most ev.č. 19-091**

Stávající nosná konstrukce mostu ev. č. 19-091 bude zachována. Bude provedena sanace stávajících říms. Bude provedena výměna zábradelního svodidla. Před a za mostem je navrženo nové zpevnění a skluzy na místě stávajících. Na mostě bude provedena obnova asfaltových vrstev.

### **SO 251 Opěrná zeď, km 202,865 – 202,938**

Opěrná zeď se nachází na komunikaci I/19 ve staničení 202,865 – 202,938 km. Komunikace se nachází v extravilánu, jedná se o opěrnou zeď podél I/19, která vymezuje těleso komunikace podél říčky Hodonínky.

Železobetonová zeď s kamenným obkladem je vedena půdorysně v přímé ve vzdálenosti cca 0,9 – 1,9 m od líce svodidla. Bude provedena sanace stávajících říms. Provede se nové PKO zábradlí. Budou vyměněny betonové žlabovky za rubem zdi.

### **SO 252 Opěrná zeď, km 204,664 – 204,758**

Opěrná zeď se nachází na komunikaci I/19 ve staničení 204,664 – 204,758 km. Komunikace se nachází v extravilánu, jedná se o opěrnou zeď podél I/19 a vymezuje tělesa komunikace podél říčky Hodonínky.

Železobetonová zeď s kamenným obkladem je vedena půdorysně v přímé s římsou, která tvoří obrubník a je na ní osazeno zábradelní svodidlo. Bude provedena sanace stávajících římsy. Bude vyměněna svodnice, provede se nové PKO ponechaných částí zábradelního svodidla.

### **SO 253 Opěrná zeď, km 205,400 – 205,446**

Opěrná zeď se nachází na komunikaci I/19 ve staničení 205,400 – 205,446 km. Komunikace se nachází v extravilánu, jedná se o opěrnou zeď podél I/19 a vymezuje tělesa komunikace podél říčky Hodonínky.

Železobetonová zeď s kamenným obkladem je vedena půdorysně téměř v přímé s římsou, která tvoří obrubník a je na ní osazeno zábradelní svodidlo. Protože má obrubník výšku jen cca 20 mm, bude římsa nahrazena novou. Na novou římsu bude osazeno zábradelní svodidlo.

### **Pozemky nebo stavby dotčené stavbou:**

k. ú. Štěpánov nad Svratkou

1060/11, 1060/1, 1060/12, 1060/4, 1069/21, 1069/20, 1069/22, 300/6, 1069/19, 1069/18, 1069/23, 1069/17, 1031/12, 1069/15, 1069/16, 1069/14, 1069/13, 1069/12, 1069/11, 1069/9, 1069/10, 1069/8, 1069/1, 1069/2, 1069/4, 1069/6

k. ú. Olešnička

322/30, 322/18, 322/20, 322/12, 322/19, 322/26, 322/11, 322/1, 261/14, 261/18, 261/19, 261/8, 261/5, 261/15, 261/16

k. ú. Černovice u Kunštátu

1246/1, 1279, 1214, 1281/1, 1281/2, 1274

k. ú. Čtyři Dvory

434/2, 434/3, 434/4, 434/6, 434/17, 434/23, 434/18, 434/34, 456/10, 456/11, 434/29

#### **Pozemky sousedící se stavbou:**

k. ú. Štěpánov nad Svratkou

1060/2, 1060/8, 1034, 99/1, 99/2, 100/1, 101/2, 1060/13, 1060/7, 101/1, 101/3, 101/5, 1060/6, 106/4, 103/2, 1060/5, 103/1, 106/2, 1019/1, 106/1, 1031/5, 1031/21, 1031/11, 273/45, 273/46, 273/42, 1031/22, 300/4, 300/3, 300/5, 303, 1025/1, 302/1, 302/2, 1031/13, 1031/14, 305/1, 305/6, 305/2, 305/3, 1031/15, 1031/18, 311/1, 1025/3, 314/1, 1025/4, 1069/7, 1049/1, 1049/2, 1069/3, 1052/1, 1051, 1069/5, st. 174, 1053/3

k. ú. Olešnička

33/8, 33/5, 33/7, 333/6, 322/14, 322/16, 322/6, 322/17, 322/21, 323/13, 243, 323/6, 247/4, 322/23, 322/24, 249/6, st. 49, 323/1, 322/25, 322/27, 322/7, 253/2, 275/1, 251/10, 253/14253/15, 322/22, 253/3, 253/16, 253/12, 253/17, 253/21, 253/13, 253/5, 253/22, 253/18, 253/20, 322/9, 251/23, 322/37, 322/38, 251/3, 323/9, 323/8, 323/5, 261/9, 251/33, 261/21, 261/20, 322/3, 261/10, 261/13, 261/1, 261/3, 261/11, 261/12, 261/17, 255/1, 261/4, 261/17

k. ú. Černovice u Kunštátu

1196/1

k. ú. Čtyři Dvory:

456/3, 418/8, 418/9, 418/5, 418/7, 419/3, 456/4, 434/8, 435, 456/9, 417/8, 434/7, 420/6, 434/5, 417/3, 417/1, 434/9, 420/4, 417/9, 434/28, 417/7, 420/2, 434/10, 434/11, 434/12, 434/13, 434/30, 420/8, 417/2, 434/14, 420/3, 420/1, 434/16, 417/1, 427/4, 427/3, 434/22, 434/20, 428, 434/19

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

Krajský úřad jako příslušný speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu, oznamuje zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu z poskytnutých informací dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona uplatnit své námítky nejpozději **do deseti dnů od doručení tohoto oznámení**, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Současně dává krajský úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to do 5 dnů od uplynutí zákonné 10 denní lhůty k uplatnění námitek, popřípadě důkazů. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky.

Krajský úřad ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „zákon o urychlení výstavby“) poučuje účastníky, že na toto řízení se vztahuje zákon o urychlení výstavby.

Krajský úřad dále v souladu s § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby poučuje ostatní účastníky (vlastníky pozemků nebo staveb a práv k nim, na nichž bude stavba povolena), že další písemnosti v tomto řízení jim budou doručovány pouze veřejnou vyhláškou. Další písemnosti se budou

Čís. jednací: KUJI 55015/2023, ODSH 361/2023 PMSP

doručovat jednotlivě pouze **žadatelé, obci**, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a **dotčeným orgánům**.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení nebo při projednávání územně plánovací dokumentace se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona, nepřihlíží.

Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, **pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo** nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnutí lze v uvedené lhůtě nahlédnout na Krajském úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hod. Krajský úřad žádá účastníky řízení, aby nejprve telefonicky či e-mailem (tel. 564 602 245, e-mail: petr.m2@kr-vysocina.cz) kontaktovali krajský úřad a dohodli dobu, kdy mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí a projektové dokumentace.

V Jihlavě dne 29. 5. 2023

Bc. Matěj Petr  
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství  
*podepsáno elektronicky*

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina, Úřadu městyse Štěpánov nad Svatkou, Obecního úřadu Černovice a Obecního úřadu Prosetín po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne 30.5. 2023

Sejmuto dne 19.6. 2023

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

**OBEC ČERNOVICE**  
**679 75 ČERNOVICE**



**Prosíme o vrácení potvrzení zdejšímu odboru.**

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Kraje Vysočina.**

Rozdělovník:

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 v zastoupení na základě plné moci Ing. Martinem Řehulkou, nar. 18. 5. 1970, Dolní 292/7, 664 41 Popůvky

**Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastníci pozemků, na nichž bude stavba prováděna:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Václav Skokan, Štěpánov nad Svratkou 30, 592 63 Štěpánov nad Svratkou

Vlastimil Markytán, Štěpánov nad Svratkou 55, 592 63 Štěpánov nad Svratkou

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Městys Štěpánov nad Svratkou, IČO: 002 95 558, Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63 Štěpánov nad Svratkou

Kraj Vysočina, IČO: 708 90 749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

Libor Šebek, Strážek 192, 592 53 Strážek

Jitka Tomanová, Hlavňov 46, 549 54 Police nad Metují

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. d) stavebního zákona – vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ti, kdo mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena**

CETIN a.s., IČO: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

GasNet Služby, s.r.o., IČO: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČO: 463 47 275, Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků a ti, kdo mají k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu (v souladu se stavebním zákonem identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti)**

k. ú. Štěpánov nad Svratkou

1060/2, 1060/8, 1034, 99/1, 99/2, 100/1, 101/2, 1060/13, 1060/7, 101/1, 101/3, 101/5, 1060/6, 106/4, 103/2, 1060/5, 103/1, 106/2, 1019/1, 106/1, 1031/5, 1031/21, 1031/11, 273/45, 273/46, 273/42, 1031/22, 300/4, 300/3, 300/5, 303, 1025/1, 302/1, 302/2, 1031/13, 1031/14, 305/1, 305/6, 305/2, 305/3, 1031/15, 1031/18, 311/1, 1025/3, 314/1, 1025/4, 1069/7, 1049/1, 1049/2, 1069/3, 1052/1, 1051, 1069/5, st. 174, 1053/3

k. ú. Olešnička

33/8, 33/5, 33/7, 333/6, 322/14, 322/16, 322/6, 322/17, 322/21, 323/13, 243, 323/6, 247/4, 322/23, 322/24, 249/6, st. 49, 323/1, 322/25, 322/27, 322/7, 253/2, 275/1, 251/10, 253/14253/15, 322/22, 253/3, 253/16, 253/12, 253/17, 253/21, 253/13, 253/5, 253/22, 253/18, 253/20, 322/9, 251/23, 322/37, 322/38, 251/3, 323/9, 323/8, 323/5, 261/9, 251/33, 261/21, 261/20, 322/3, 261/10, 261/13, 261/1, 261/3, 261/11, 261/12, 261/17, 255/1, 261/4, 261/17

k. ú. Černovice u Kunštátu

1196/1

k. ú. Čtyři Dvory:

456/3, 418/8, 418/9, 418/5, 418/7, 419/3, 456/4, 434/8, 435, 456/9, 417/8, 434/7, 420/6, 434/5, 417/3, 417/1, 434/9, 420/4, 417/9, 434/28, 417/7, 420/2, 434/10, 434/11, 434/12, 434/13, 434/30, 420/8, 417/2, 434/14, 420/3, 420/1, 434/16, 417/1, 427/4, 427/3, 434/22, 434/20, 428, 434/19

**ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu po dobu 15 dnů:**

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

**ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušným obecním úřadům:**

Úřad městyse Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63 Štěpánov nad Svratkou  
Obecní úřad Černovice, Černovice 113, 679 75 Černovice  
Obecní úřad Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín

**Dotčené orgány a další subjekty na vědomí:**

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno  
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor životního prostředí, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování, Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava – pracoviště Žďár nad Sázavou

**Na vědomí:**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno